

## Fiche technique

BREVA 3 - 100M



Ce produit est conforme aux dispositions de la directive européenne conformément à la directive 2006/42/UE, concernant le rapprochement des législations des états membres relatives aux machines et au droit du travail.

*L'Art de la Pulvérisation*



## Compresseur / BREVA3 - 100M

Le compresseur BREVA3-100M est spécialement conçu pour les productions de taille moyenne. Doté de roulettes et d'une poignée de transport, il est facile à déplacer.

Avec son taux de charge de 100%, il assure des performances optimales et constitue l'outil idéal pour une production efficace et fluide. Il est particulièrement recommandé pour des pulvérisations d'une durée inférieure à 2 heures par jour.

Réf. BREVA3-100M



TAUX DE CHARGE  
100 %

GARANTIE  
3 ANS

CLASSE O  
ISO 8573-1

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                              |                                    |                                |                           |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Tension                      | 230 V + T - Monophasé              | Cuve                           | 90 litres Époxy intérieur |
| Puissance                    | 3CV - 2,2 kW                       | Largeur x profondeur x hauteur | 1010 x 5530 x 710 mm      |
| Pression d'air               | 10 bar                             | Poids                          | 56 kg                     |
| Débit d'air engendré         | 19,8 m <sup>3</sup> /h - 330 L/min | Niveau sonore                  | 68 dB (A)                 |
| Débit d'air engendré à 1 bar | 260 L/min                          |                                |                           |

### LES + PRODUITS

- Air comprimé sans huile, norme ISO8573.1
- Moteur à économie d'énergie
- Sans maintenance jusqu'à 1000 heures de fonctionnement
- Avec 2 roulettes et une poignée de transport
- Cuve intérieure Époxy (anti-corrosion)
- Taux de charge de 100% à 10 bar pour une utilisation continue
- Purge manuelle
- Décanteur d'air



Le service SAV est à votre écoute pour réviser tous les ans votre compresseur. Un pack 1er entreprise tous les 2 ans ou toutes les 1000 heures d'utilisation, est proposé et conseillé dès la commande initiale  
réf. PACKSAVBREVA3

Notice compresseur





Contact SGI Pastry

SGI Pastry



Votre catalogue  
toujours avec vous !



**Vanessa HENRION**  
*Responsable SGI Pastry*  
v.henrion@sgi-france.com

**Mail :** contact@sgi-pastry.com  
**Mobile :** + 33 (0)6 30 03 23 27  
**SAV :** sav@sgi-pastry.com

**Découvrez notre webshop :** [www.sgi-pastry.com](http://www.sgi-pastry.com)

*"Nous sommes à votre disposition afin de vous conseiller le matériel le plus adapté  
à votre utilisation quotidienne.*

*Un résultat optimal sera possible avec la combinaison d'un matériel de qualité,  
un réseau d'air suffisamment puissant ainsi que votre savoir faire !"*

SGI Pastry

**FILIALE DE SGI**

11 rue des Prés de Lyon  
10600 La Chapelle-Saint-Luc



@sgi\_pastry  
@vanessa\_sgi\_sata

CGV SGI Pastry



Remerciements à l'ensemble des professionnels du dessert qui ont contribué à l'élaboration de ce catalogue.

Tous droits réservés. Notre catalogue contient des photos non-contractuelles. Les informations techniques de nos produits sont données à titre indicatif et peuvent subir des modifications. Toute reproduction, par quelque procédé que ce soit, doit être préalablement autorisée par SGI. Ne pas jeter sur la voie publique. Crédit photo : Tous droits réservés

— SGI Pastry —

Webshop  
[www.sgi-pastry.com](http://www.sgi-pastry.com)

*Témoignage*  
*Jean-Christophe Jeanson*

—  
*Chef exécutif Maison Caffet*  
*Meilleur Ouvrier de France*

