# SGI Pastry

### Fiche technique



L'Art de la Pulvérisation

BREVA3 - 50M





#### Compresseur / BREVA3 – 50M

Le compresseur BREVA3 - 50M est idéal pour les petites productions grâce à son format compact et léger. Facile à transporter grâce à ses roulettes et sa poignée, il offre une performance optimale grâce a son taux de charge de 100%.

Cet outil polyvalent garantit une production fluide et efficace particulièrement adapté pour des pulvérisation de moins de deux heures par jour.

l Réf. BREVA3-50M

TAUX DE CHARGE 100 %

GARANTIE 3 ANS

**CLASSE O** ISO 8573-1



#### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Tension **Puissance** Pression d'air Débit d'air engendré Débit d'air engendré à 1 bar 260 L/min

230 V + T - Monophasé 3CV - 2,2kW Largeur x profondeur x hauteur **Poids** 10 bar 19,8 m<sup>3</sup>/h - 330L/min Niveau sonore

50 litres Époxy intérieur 550 x 480 x 1 030 mm 44 kg 68 dB (A)

#### LES + PRODUITS

- Air comprimé sans huile, norme ISO8573.1
- Moteur à économie d'énergie
- Sans maintenance jusqu'à 1000 heures de fonctionnement
- Avec 2 roulettes et une poignée de transport
- Cuve intérieure Époxy (anti-corrosion)
- Taux de charge de 100% à 10 bar pour une utilisation continue
- Purge manuelle
- Décanteur d'air



Fiche technique compresseur



Le service SAV est à votre écoute pour faire réviser tous les ans votre compresseur



## SGI Pastry

Votre catalogue toujours avec vous!





Mail: contact@sgi-pastry.com Mobile: + 33 (0)6 30 03 23 27 Site: www.sgi-pastry.com

"Nous sommes à votre disposition afin de vous conseiller le matériel le plus adapté à votre utilisation quotidienne.

Un résultat optimal sera possible avec la combinaison d'un matériel de qualité, un réseau d'air suffisamment puissant ainsi que votre savoir faire !"



**SGI - SPRAY GUN IMPORT** 

11 rue des Prés de Lyon 10600 La Chapelle-Saint-Luc



@sgi\_pastry
@vanessa\_sgi\_sata





du Dessert".

SGI-Pastru





Témoignage

Jean-Christophe Jeanson

Chef executif Maison Caffet Meilleur Ouvrier de France

www.sgi-pastry.com